

Industriales

CATÁLOGO

DE PRODUCTOS LÍNEA LAVANDERÍA

SOLUCIONES INTEGRALES PARA EMPRESAS DE LAVANDERÍA



PERFIL DE LA COMPAÑÍA

En Lavanderías Industrailes, C.A somos distribuidores oficiales de la marca Grandimpianti, ofreciéndote lo mejor en equipos de lavandería profesional para que ofrezcas el mejor servicio, con equipos de calidad. Distribuimos Lavadoras industriales, secadoras industriales y planchadoras.

Distribuimos Lavadoras industriales, secadoras industriales y planchadoras en El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, México, entre otros países.

PERFIL DEL

DISTRIBUIDOR:

Grandimpianti cuenta con una gran variedad de modelos en lavadoras y secadoras industriales. Con más de 52 años en el mercado del lavado y secado, diseñando equipos que se acomodan a las necesidades de sus usuarios.

Inteligencia al alcance de tus manos, sus equipos cuentan con la más alta y revolucionaria tecnología. Grandimpianti ha desarrollado el Sistema G4-Wiz y Sistema Wavy. Sus sistemas están diseñados para facilitar a los usuarios a programar y seleccionar de forma rápida los procesos de lavado.

Encontrarás una amplia gama de maquinaria, desde equipos de 6 kg ideales para pequeños negocios hasta robustas máquinas de 28 kg para operaciones industriales.

Te invitamos adquirir con nosotros y acceder a maquinaria de lavandería de alta calidad, diseñada para maximizar la eficiencia y productividad de tu operación.

ÁREAS DE APLICACIÓN

NUESTRAS LAVADORAS ESTÁN PREPARADAS PARA TRABAJAR EN DIFERENTES ENTORNOS, SECTORES Y ZONAS GEOGRÁFICAS.















ASILOS















INUSTRIA TEXTIL

LAVADORAS LÍNEA

SEMI-PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS



Panel de control ergonómico





Capacidad operativa: entre 8 y 12 ciclos por día.



Rendimiento profesional



Apta para espacios reducidos

VENTAJAS LAVADORAS SMALL-PRO

Consumo energético eficiente. Rendimiento profesional en formato en compacto Costos de adquisición y operación más bajos Doble entrada para agua fría y caliente.

Reducción del 30% a tiempos del ciclo de lavado y costos de funcionamiento. Limpieza automática del compartimiento de detergentes. Función de memoria errores y programas Tina y tambor de acero inoxidable.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

		ILCHICAS
MODELO	UNIDAD	GH70
Capacidad de carga Precio	kg USD	7 \$5,706.18
Consumo		
Consumo de agua Potencia	lt kw	48 3.4
Tambor		
Ancho Largo Profundidad Peso neto	m m m kg	0.95 0.86 0.59 76.5
Velocidad		
Centrifugado Final Tipo de drenaje	rpm Válvula	1,400

PRECIOS INCLUYEN IVA, NO INCLUYE ACCESORIOS (SISTEMA DE PAGO CON MONEDAS, KIT DE DETERGENTES), PRECIO VALIDO 2025 SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SECADORAS LÍNEA

SEMI-PROFESIONAL

CARACTERÍSTICAS



Kit de bombas



Central de pago



Ideal para laboratorios o clínicas con montos de ropa hasta 120kg al día/ gradual




Apta para espacios reducidos



profesional

Rendimiento



VENTAJAS SECADORAS

SMALL-PRO

Panel de control
ergonómico Detección de
filtro de pelusa Baja
temperatura para secar
tejidos sensibles como
nailon, acrílicos, rayones y
acetatos. Funcione de
memoria, errores y
programas utilizados.
Modelo con drenaje de
escape externo o sistema de
condensación Dimensión
neta incorporado. Forma de
trabajo continua estimado
de 12 ciclos al día



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	UNIDAD	GD70	
Capacidad de carga	kg	7	
Precio	USD	\$4,263.25	
Consumo			
Potencia	kw	3.2	

Tambor			
Ancho	m	0.59	
Largo	m	0.86	
Profundidad	m	0.65	
Peso neto	kg	44.4	



Calentamiento

Eléctrica

LAVADORAS SISTEMA DE

CONTROLG4-WIZ VENTAJAS EQUIPOS NORMALY

MEDIANA CENTRIFUGACIÓN G4-WIZ

Equipadas con un chasis rígido, sólido y robusto, estas lavadoras profesionales con velocidad de centrifugado media están diseñadas para durar. Lavadora Normal y Mediana centrifugación: Bastidor de una sola pieza que no está sujeto a movimientos ni a deterioro por su anclaje a piso Sistema Ecológico: Patentado de pesaje de precisión DWS que, a través del control G4-WIZ®, calcula la cantidad exacta de energía, agua y detergente necesarios en función de la cantidad real de ropa cargada.

Limpieza eficaz v sencilla: Compartimientos situados de forma ergonómica y equipado con una doble entrada de agua fría o caliente, el dispensador de 4 compartimentos puede utilizarse con detergente en polvo o líquido: el flujo correcto de agua según la temperatura de lavado establecida está siempre garantizado. Sistema de seguridad: cuentan con doble sistema de seguridad y circuitos de alarma redundantes, incluido el cierre de la portilla, que está equipado con un sistema de seguridad que lo mantiene cerrado y bloqueado hasta que la rotación del tambor se detiene por completo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS













MODELO G4-WIZ UNI	DAD	GWM8	GWM11	GWM14	GWN18	GWN24	GWN28
Capacidad de carga	kg	8	11	14	18	24	28
Consumo							
Consumo de agua	lt	71.1	85.9	116.2	154	205.5	245
Potencia	kw	1.56	2.33	3.1	5.2	.6.5	7.8
Tambor							
Ancho	m	0.81	0.8	0.8	0.97	0.97	0.97
Largo	m	1.25	1.25	1.25	1.46	1.46	1.46
Profundidad	m	0.78	0.78	0.83	1.06	1.06	1.21
Peso neto	kg	135	170	190	255	275	290
Velocidad							
Centrifugado Final	rpm	820	760	760	490	490	490
Precio		\$8,178.68	\$9,297.79	\$10,402.60	\$11,955.06	\$14,280.89	\$15,804.51

PRECIOS INCLUYEN IVA, NO INCLUYEN NI ACCESORIOS (SISTEMA DE PAGO CON MONEDAS, KIT DE DETERGENTES), PRECIO VALIDO 2025 SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

SECADORAS SISTEMA DE

CONTROL G4-WIZ

VENTAJAS DEL EQUIPO

Reduce el consumo de modulando energía intensidad y la duración del ciclo Minimiza la pérdida de calor y los residuos Reduce el tiempo y la energía necesarios para llevar el aire a la temperatura requerida Apertura del ojo de buey hasta 180° (apertura reversible a petición) para permitir el apoyo total del carro Sensor magnético en el panel de inspección del filtro de pelusas

TIPO DE CALEFACCIÓN







Eléctrico



TÉCNICAS









MODELO		1				
G4-WIZ	UNIDAD	GDZ275	GDZ350	GDZ450	GDZ600	
Capacidad de carga	ka	11	7 /	10	2/	

Capacidad de carga	kg 11		14	18	24
Consumo					
Potencia	kw	7.35	9.75	12.6	17.4

m	2.75	350	450	600
m	0.9	0.9	1.07	1.07
m	1.68	1.69	1.91	1.91
m	1.13	1.30	1.20	1.41
kg	205	225	287	306
	m m m	m 0.9 m 1.68 m 1.13	m 0.9 0.9 m 1.68 1.69 m 1.13 1.30	m 0.9 0.9 1.07 m 1.68 1.69 1.91 m 1.13 1.30 1.20



LAVADORAS SISTEMA DE

CONTROL WAVY

CARACTERÍSTICAS



Programas ilimitados



sistema patentado para pesar de forma automatica la ropa y regular los insumos



Sistema electrónico de equilibrio del tambor



Control por sistema Wavy

VENTAJAS DE EQUIPO ALTA CENTRIFUGACIÓN

Innovación en sistema de lavado: Innovación 4.0 en sistemas de lavado Las revolucionarias lavadoras Wavy combinan estética y eficiencia, nuevas tendencias y tecnología: la pantalla LCD es vertical y con controles táctiles Lavadoras reciclables y ecológicas El sistema patentado de pesaje dinámico DWS ahorra hasta un 50% de detergente al optimizar el consumo de energía, agua y detergente en función de la cantidad real de ropa cargada, DWS es capaz de reducir los residuos y el impacto medioambiental. Lavado seguro en todas las fases El nuevo equipo está dotado de doble sistema de seguridad y circuitos de alarma redundantes, como en los aviones, incluida la cerradura del ojo de buey, dotada de un sistema de seguridad que la mantiene cerrada y bloqueada hasta que la rotación de la cesta se detiene por completo. Sistema patentado: para pesar de forma automática la ropa y regular los insumos. Interfaz sencilla moderna e interactiva: Wavy es la nueva interfaz de usuario intuitiva, multinivel y táctil, desarrollada por Grandimpianti, que permite programar y monitorear nuestras máquinas de forma sencilla y visual.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	UNIDAD	GWM80	GWM105	GWM135	GWN180	GWN240	GWN280	GWH80	GWH105	GWH135	GWH180	GWH240	GWH280
Capacidad de carga	kg	8	11	14	18	24	28	8	11	14	18	24	28
Consumo													
Consumo de agua	lt	71.1	85.9	116 .	154	205.5	245	71.1	85.9	116	154	205	245
Potencia	kw	1.5	2.3	3.1	5.1	6.5	7.8	1.5	2.3	3.1	5.1	6.5	7.8
Tambor													
Ancho	m	0.80	0.80	0.80	0.97	0.97	0.97	0.80	0.80	0.80	0.97	0.97	0.97
Largo	m	1.25	1.25	1.25	1.46	1.46	1.46	1.25	1.25	1.25	1.46	1.46	1.46
Profundidad	m	0.66	0.78	0.83	1.06	1.06	1.21	0.66	0.78	0.83	1.06	1.06	1.21
Peso neto	kg	135	170	190	255	275	290	135	170	190	255	275	290
Velocidad													
Centrifugado Final	rpm	820	760	760	490	490	490	1165	1074	1075	980	980	915
Precio		\$8,950.15	\$10,035.92	\$11,102.64	\$12,631.29	\$14,933.31	\$\$17,538.20	\$10,674.0	4 \$12,597.95	\$13,650.38	\$16,579.10	\$22,162.24	\$24,890.95

SECADORAS SISTEMA DE

CONTROL WAVY

CARACTERÍSTICAS



Bajo nivel de ruido



Optimización de los costos



Ventanilla de amplia apertura



Control por sistema Wavy



Eco sostenible



VENTAJAS DEL EQUIPO

Optimización de costes

Reduce el consumo gracias al aislamiento térmico. Los conductos de aire y tambor están térmicamente aislados para reducir la pérdida de calor y aprovechar al máximo.

Facilidad de uso: El producto es fácil de usar gracias a la ventana de amplia apertura. Las secadoras tienen un diseño estrictamente ergonómico: la gran ventana permite cargar

Materiales de alta calidad: La secadora requiere menos mantenimiento gracias a los materiales seleccionados de alta calidad. Cuentan con quemadores de titanio.

Ahorro de tiempo: ahorra tiempo con el diagrama de secado. Las etapas de secado se ejecutan, a medida que avanza el ciclo, tiempo y temperatura en tres etapas.

TIPO DE CALEFACCIÓN





Peso neto

Eléctrico



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS





225



287



306

MODELO	UNIDAD	GD275	GD350	GD450	GD600
Capacidad de carga	kg	11	14	18	24
Consumo					
Potencia	kw	7.35	9.75	12.6	17.4
Tambor					
Volumen tambor	m	0.9	0.9	1.07	1.07
Ancho	m	1.68	1.69	1.91	1.91
Largo Profundidad	m	1.13	1.30	1.20	1.41

Precio \$9,771.14 \$10,128.30 \$11,295.03 \$12,076.02

kq

PRECIOS INCLUYEN IVA, NO INCLUYE NI ACCESORIOS (SISTEMA DE PAGO CON MONEDAS, KIT DE DETERGENTES), PRECIO VALIDO 2025 SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

215

NUESTROS SERVICIOS

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Evaluación de las necesidades del cliente para recomendar el equipo más adecuado según su rubro y volumen de trabajo.



VENTA DE EQUIPOS

Oferta de una amplia gama de maquinaria industrial y semiprofesional, desde lavadoras y secadoras hasta sistemas de planchado.



INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Servicios de instalación de equipos, asegurando que todo funcione correctamente desde el primer día.



CAPACITACIÓN

Formación para el personal del cliente sobre el uso y mantenimiento adecuado de los equipos.



MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO

Programas de mantenimiento preventivo y correctivo, así como asistencia técnica para resolver problemas que puedan surgir.



SUMINISTROS DE REPUESTOS DESDE FÁBRICA

Disponibilidad de piezas de repuesto originales y de calidad para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos.



CRÉDITO

Ofrecer opciones de pago a plazos para facilitar la compra de equipos más grandes o costosos. EXCLUSIVO PARA EL SALVADOR.



CONSULTORIA

Análisis exhaustivo de los costos relacionados con el uso de los equipos (energía, agua, detergentes, etc.) y asesorar sobre cómo reducirlos. Retorno de inversión (ROI), Ayudar al cliente a calcular el retorno de su inversión en equipos y procesos de lavandería, y sugerir mejoras para maximizar ese retorno.



LAVANDERÍAS INDUSTRIALES, C.A

DISTRIBUIDORES OFICIALES PARA SOLUCIONES SEMI-PROFESIONALES

E INDUSTRIALES DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA.



UBICACIÓN: PROMAICA S.A., CALLE LORENA Y, CALLE ROMA 170, SAN SALVADOR, https://maps.app.goo.gl/e736DhMY 1SCsqEhj8



EMAIL: info@equiposlavanderiaindustrial.com



WEB: https://equiposlavanderiaindustrial.com/



WHATSAPP: +503 7858-6340